

Дрели низкоскоростные CHICAGO PNEUMATIC CP1014P05, CP1117P26, CP1117P32, CP1117P60

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

СВЕРЛЕНИЕ

НИЗКОСКОРОСТНЫЕ ДРЕЛИ 3/8" - 1/2"

СР1117Р26

2,600 об/мин

**ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ,
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
И ТОЧНОСТЬ,
БЕСКЛЮЧЕВОЙ ПАТРОН****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Промышленная дрель пистолетного типа 3/8" (10 мм) с патроном Jacobs
- Прекрасное соотношение мощности и веса, мощность 1 л.с. (750 Вт)
- Надежный редуктор, способствующий снижению затрат и сокращению времени простоя

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая производительность благодаря мощности и скорости работы
- Отличная эргономика
- Идеальный инструмент для промышленного применения и интенсивной эксплуатации

СР1014Р05

500 об/мин

**0,5Л.С. 1000 ОБ./МИН,
РАЗМЕР ПАТРОНА 3/8"****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Промышленная дрель пистолетного типа 3/8" (10 мм), патрон Jacobs
- Эргономичный и компактный корпус
- Тихий инструмент с низким уровнем вибрации

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая производительность, отличный контроль
- Отличная эргономика
- Идеальный инструмент для промышленного применения и интенсивной эксплуатации

СР1117Р26**Патрон без ключа**

Аналогичные характеристики у модели СР1117Р26, патрон без ключа

СР1117Р26**Без патрона**

Аналогичные характеристики у модели СР1117Р26, без патрона

СР1117Р32

Аналогичные характеристики у модели СР1117Р26, скорость вращения 3,200 об/мин

СР1117Р60

Аналогичные характеристики у модели СР1117Р26, скорость вращения 6,000 об/мин



ПАТРОН БЕЗ КЛЮЧА

СР1117Р26

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	СКО- РОСТЬ ХОДА		МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР ПАТРОНА		ШПИНДЕЛЬ	МОМЕНТ	МАССА НЕТТО		ДЛИНА	ФАКТИЧ. РАСХОД ВОЗДУХА	УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ISO 29927 (M/S ²)		УРОВЕНЬ ЗВУКО- ВОГО ДАВ- ЛЕНИЯ	ЗВУ- КОВАЯ МОЩ- НОСТЬ	ПОД- ВОД ВОЗДУ- ХА			
		об./мин	л.с.		Вт	дюйм			дюйм	фунт	кг		дюйм	мм	куб.м.	л/с				
ПАТРОН С КЛЮЧОМ																				
СР1014Р05	615 158 0190	500	0.5	375	3/8	10	3/8-24	18.2	24.5	1.4	0.6	7.7	195	19	9	<2.5	-	78	89	1/4
СР1117Р26	615 158 0130	2,600	1	750	3/8	10	3/8-24	4.7	6.3	2.2	1	7.9	200	29.8	14	3.6	1.7	83	94	1/4
СР1117Р32	615 158 0110	3,200	1	750	3/8	10	3/8-24	4.0	5.4	2.2	1	7.9	200	29.8	14	<2.5	-	83	94	1/4
СР1117Р60	615 158 0090	6,000	1	750	3/8	10	3/8-24	2.5	3.4	2.2	1	7.9	200	29.8	14	<2.5	-	83	94	1/4
ПАТРОН БЕЗ КЛЮЧА																				
СР1117Р26	615 158 0140	2,600	1	750	3/8	10	3/8-24	4.7	6.3	2.2	1	8.3	210	29.8	14	3.5	1.7	83	94	1/4
СР1117Р32	615 158 0120	3,200	1	750	3/8	10	3/8-24	4.0	5.4	2.2	1	8.3	210	29.8	14	<2.5	-	83	94	1/4
СР1117Р60	615 158 0100	6,000	1	750	3/8	10	3/8-24	2.5	3.4	2.2	1	8.3	210	29.8	14	<2.5	-	83	94	1/4
БЕЗ ПАТРОНА																				
СР1117Р26	615 158 0220	2,600	1	750	3/8	10	3/8-24	4.7	6.3	2.2	1	16.6	180	29.8	14	3.6	1.7	83	94	1/4
СР1117Р32	615 158 0210	3,200	1	750	3/8	10	3/8-24	4.0	5.4	2.2	1	16.6	180	29.8	14	<2.5	-	83	94	1/4
СР1117Р60	615 158 0200	6,000	1	750	3/8	10	3/8-24	2.5	3.4	2.2	1	16.6	180	29.8	14	<2.5	-	83	94	1/4

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) — при 90 фунтов/дюйм² (при 6,3 бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента

РЕМОНТ И
ОСЛУЖИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93