

# Машины полировальные орбитальные CHICAGO PNEUMATIC CP7220HE, CP7250HCVE, CP9534, CP9674

## Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# ПОЛИРОВАНИЕ

ОРБИТАЛЬНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - Мощность 0,3 л.с. (210 Вт)

## CP7250HCVE

**ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ НИЗКОМ УРОВНЕ ШУМА. С ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ.**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эксцентриковая шлифовальная машина 6" (150 мм) с ручкой для ладони
- Орбита 3/16" (5 мм):
- Мощный мотор 0,29 лс (210 Вт)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Промышленная орбитальная полировальная машина
- Высокая надежность, удачная простая конструкция
- Максимально универсального применения



**CP7250HCVE**

## CP7220HE



**ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ НИЗКОМ УРОВНЕ ШУМА. БЕЗ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ.**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель с системой пылеудаления, шлифовальные подошвы PSA и Hook & Loop
- Орбитальная полировальная машина 0,3 л.с. (210 Вт)
- Работа без смазки, отсутствие загрязнения обрабатываемой поверхности

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Промышленная орбитальная полировальная машина
- Высокая надежность, удачная простая конструкция
- Максимально универсального применения



## CP9534



**ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ НИЗКОМ УРОВНЕ ШУМА. С ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ.**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### CP9674

Аналогичные характеристики у модели CP9534, с низким уровнем шума и системой центрального пылеудаления




ø 10mm (3/8")

- Модель с системой центрального пылеудаления, шлифовальные подошвы PSA и Hook & Loop
- Работа без смазки, отсутствие загрязнения обрабатываемой поверхности
- Прекрасно подходит для подготовки шпаклеванной поверхности к нанесению грунтовки под покраску

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Промышленная орбитальная шлифовальная машина
- Высокая надежность, удачная простая конструкция
- Максимально универсального применения



 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ  ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	МОЩНОСТЬ		ЗАХВАТ	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	РАЗМЕР ПОДОШВЫ		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	СРЕДНИЙ РАСХОД ВОЗДУХА		ФАКТИЧ. РАСХОД ВОЗДУХА		МАССА ЧЕТТО		ТИП ПОДОШВЫ	СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ISO 28927 (M/S <sup>2</sup> )		УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ISO 15744 - дБ(А)	ЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ	ПОДВОД ВОЗДУХА
		л.с.	Вт			об/мин	дюйм		мм	дюйм	куб.м	л/с	куб.м	л/с			фунт	кг			
ОРБИТАЛЬНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ø 2,5 мм																					
<b>CP7220HE</b>	615 170 3770	0.3	210	Ладонь	12,000	6	150	5/16-24	16.6	7.8	16.6	7.8	2	0.9	H&L	SV	5.1	3.2	81	92	1/4
ОРБИТАЛЬНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ø 5 мм																					
<b>CP7250HCVE</b>	615 170 3760	0.3	210	Ладонь	12,000	6	150	5/16-24	16.6	7.8	16.6	7.8	2	0.9	H&L	CV	4.4	1.9	81	92	1/4
<b>CP9534</b>	615 193 9534	0.3	210	Ладонь	9,000	6	150	5/16-24	9	3.2	9	3.2	2.9	1.3	H&L	CV	2.58	1.2	83	94	1/4
ОРБИТАЛЬНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ø 10 мм																					
<b>CP9674</b>	615 193 9674	0.3	210	Ладонь	9,000	6	150	5/16-24	9	3.2	9	3.2	2.3	1.3	H&L	CV	2.54	1.2	83	94	1/4

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) — при 90 фунтов/дюйм<sup>2</sup> (при 6,3 бар)

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93