

Молотки рубильные пневматические CHICAGO PNEUMATIC серии CP93

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

СЕРИЯ CP93 ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ

- Износостойкий инструмент для промышленной эксплуатации
- Защищенная рукоять обеспечивает безопасность оператора
- Быстрая смена зубила

CP9362-2R ★★☆☆

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактная S-образная рукоятка
- Стальной регулируемый отражатель выпуска
- Простая замена зубила

НЕ ДЛЯ РЫНКА ЕС



CP9362-2R

CP9362-2H

Аналогичные характеристики у модели CP9362-2H, длина 320 мм, с шестигранным хвостовиком

НЕ ДЛЯ РЫНКА ЕС

CP9363-3R ★★☆☆



НЕ ДЛЯ РЫНКА ЕС

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочная и эргономичная S-образная рукоятка
- Стальной регулируемый отражатель выпуска
- Простая смена зубила

CP9363-1R/1H

Аналогичные характеристики у модели CP9363-3R, длина 355 мм, доступны круглые и шестигранные хвостовики



CP9363-2R/2H

Аналогичные характеристики у модели CP9363-3R, длина 390 мм, доступны круглые и шестигранные хвостовики



CP9363-3H

Аналогичные характеристики у модели CP9363-3R, длина 440 мм, с шестигранным хвостовиком



CP9363-4R/4H

Аналогичные характеристики у модели CP9363-3R, длина 470 мм, доступны круглые и шестигранные хвостовики



НЕ ДЛЯ РЫНКА ЕС

★ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ★ ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ ★★ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ОТВЕРСТИЕ		ХОД		ХВОСТОВИК			УДАРОВ В МИНУТУ	МОЩНОСТЬ	ФАКТИЧ. РАСХОД ВОЗДУХА			МАССА НЕТТО		ДЛИНА		УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ISO 28927 (M/S2)		УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	ЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ	ПОД- ВОД ВОЗДУ- ХА
		дюйм	мм	дюйм	мм	форма	дюйм	мм	удар./мин.		Дж	куб.м.	л/с	фунт	кг	дюйм	мм	а	к	ISO 15744 - дБ(А)	дюйм	
CP9362-2R	615 161 2010	0.9	22	1.8	44	круглый	.680	17.2	2,800	6.3	23.0	10.9	7.4	3.4	12.6	320	10.0	2.7	98.3	109	3/8	
CP9362-2H	615 161 2020	0.9	22	1.8	44	шестигр.	.580	14.7	2,800	6.3	23.0	10.9	7.4	3.4	12.6	320	10.0	2.7	98.3	109	3/8	
CP9363-1R	615 161 2030	1.1	29	1	25	круглый	.680	17.2	2,750	6.2	28.0	13.2	15.0	6.8	14.0	355	12.8	2.8	102,8	114	3/8	
CP9363-1H	615 161 2040	1.1	29	1	25	шестигр.	.580	14.2	2,750	6.2	28.0	13.2	15.0	6.8	14.0	355	12.8	2.8	102,8	114	3/8	
CP9363-2R	615 161 2050	1.1	29	2	51	круглый	.680	17.2	2,100	12.7	30.0	14.0	16.2	7.4	15.4	390	13.8	2.9	101,3	112	3/8	
CP9363-2H	615 161 2060	1.1	29	2	51	шестигр.	.580	14.2	2,100	12.7	30.0	14.0	16.2	7.4	15.4	390	13.8	2.9	101,3	112	3/8	
CP9363-3R	615 161 2070	1.1	29	2.5	64	круглый	.680	17.2	1,750	16.0	32.0	15.0	16.9	7.7	17.3	440	14.4	3.1	103,7	115	3/8	
CP9363-3H	615 161 2080	1.1	29	2.5	64	шестигр.	.580	14.2	1,750	16.0	32.0	15.0	16.9	7.7	17.3	440	14.4	3.1	103,7	115	3/8	
CP9363-4R	615 161 2090	1.1	29	4	102	круглый	.680	17.2	1,600	25.5	33.0	15.7	18.4	8.4	18.5	470	16.2	3.3	104,1	115	3/8	
CP9363-4H	615 161 2100	1.1	29	4	102	шестигр.	.580	14.2	1,600	25.5	33.0	15.7	18.4	8.4	18.5	470	16.2	3.3	104,1	115	3/8	

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93