Осветительные дизельные мачты CHICAGO PNEUMATIC CPLT H5

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.cp.nt-rt.ru || pcd@nt-rt.ru

Осветительные мачты

Мы предлагаем осветительные мачты для любого объекта, любых условий эксплуатации и, что не менее важно, для любого бюджета. В распоряжении наших заказчиков широкий выбор светодиодных моделей различной конструкции, с различными вариантами кожуха. Осветительные мачты зачастую эксплуатируются в суровых условиях, поэтому мы уделили особое внимание высокому качеству их исполнения. Это позволило обеспечить максимальный срок службы и высокую стоимость при последующей продаже. Важным аспектом является также хороший доступ ко всем точкам обслуживания, спускным каналам и другим компонентам. Все утечки рабочих жидкостей собираются в основании осветительной мачты, не загрязняя окружающую среду.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАЧТЫ		CPLT V15	CPLT V15 LED	CPLT H5	CPLT H6 LED	CPLB 6 LED
Технические данные						
Номинальная частота	Гц	50 | 60	50 | 60	50	50	50
Номинальное напряжение	В пер.тока	230 | 120	230 | 120	230	230	230
Номинальная мощность (PRP)	кВт	5,4 | 6,8	2,5 | 2,7	6	2,7	2,7
Рабочая температура (мин./макс.)	°C	-25 / 49	-25 / 50	-5 / 50	-20 / 40	-20 / 40
Уровень звукового давления	дБ(А)	92 | 94	86	90	90	88
Мощность шума (LPA)	дБ(А) на расстоянии 7 м	71 | 73	63	65	65	63
Двигатель						
Модель		Kubota Z482	Kubota Z482	Kubota D1105-EBG2	Hatz 1 B 50	Hatz 1 B 50
Частота оборотов	об./мин	3000 | 3600	1500 | 1800	1500	1500	1500
Номинальная полезная мощность (PRP)	кВт	6,9 | 8,1	2,7 | 3	7,5	3,5	3,5
Охлаждение		Вода	Вода	Вода	Воздух	Воздух
Число цилиндров		2	2	3	1	1
Генератор переменного тока						
Модель		Sincro EK 2 MCT	Meccalte LT3/75	Meccalte LT3N-160/4	Linz E1C13S A/4	Linz E1C13S A/4
Номинальная выходная мощность	кВА	6 | 7,5	3,5 | 4,5	8	5,5	5,5
Изоляция / защита	Класс / IP	H / 23	H / 21	H / 21	H / 21	H / 21
Потребление топлива						
Объём топливного бака	л	105	105	110	110	130
Топливная автономность	ч	57 | 50	150	65	220	260
Выходная мощность						
Мощность собственных нужд	кВт	1,4 | 2	1	2,3	1,2	1,2
Освещение						
Лампы		Металлогалогенные	Светодиодные	Металлогалогенные	Светодиодные	Светодиодные
Мощность	Вт	4 x 1000	4 x 350	4 x 1000	4 x 350	4 x 350
Мачта						
Тип		Вертикальная с ручным механизмом, 5 секций	Вертикальная с ручным механизмом, 5 секций	Гидравлическая	Гидравлическая	Гидравлическая
Вращение мачты	Градусы	360	360	340	340	340
Максимальная высота	мм	7500	7500	9000	8000	8000
Макс. скорость ветра	км/ч	80	80	80	80	80
Корпус и шасси						
Прицеп		Цельный корпус с 4 регулируемыми по высоте опорами, соответствует требованиям США Соответствие требованиям ЕС – по запросу		Прицеп для перевозки по дорогам общего пользования (ЕС) с регулируемым или нерегулируемым дышлом либо прицеп для перемещения на объекте		-
Основание		Герметичный поддон, предотвращающий утечку рабочих жидкостей		Герметичный поддон, предотвращающий утечку рабочих жидкостей		
Корпус		Кожух Red Rock с сервисными дверцами		Стальной оцинкованный кожух, окрашенный порошковым способом		
Вес и размеры (с нерегулируемым дышлом)						
Длина	мм	1670	1670	2700	2300	1160
Ширина	мм	1100	1100	1300	1280	1160
Высота	мм	2500	2500	2310	2485	2500
Вес	кг	694	702	1195	1050	980

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАЧТЫ		CPLB 2	CPLB 2 LED
Технические данные			
Номинальная частота	Гц	50	50
Номинальное напряжение	В пер.тока	230	230
Освещение			
Лампы		Металлогалогенные	СВЕТОДИОДНЫЕ
Мощность	Вт	4 X 400	4 X 160
Мачта			
Тип		Ручной механизм	Ручной механизм
Вращение мачты	Градусы	0	0
Максимальная высота	мм	7000	7000
Макс. скорость ветра	км/ч	80	80
Вес и размеры (с нерегулируемым дышлом)			
Длина	мм	1200	1200
Ширина	мм	800	800
Высота	мм	2140	2140
Вес	кг	241	250

Руководство по выбору осветительной мачты

	CPLT V15	CPLT V15 LED	CPLT H5	CPLB 6 LED	CPLB 2	CPLB 2 LED
Экономичность	★★ 2 л/ч	★★★ 0,7 л/ч	★★ 1,7 л/ч	★★★ 0,5 л/ч	★★★ 0 л/ч	★★★ 0 л/ч
Освещаемая площадь	★★★ 4000 м^2	★★★ 5000 м^2	★★★ 4000 м^2	★★★ 5000 м^2	★★ 2000 м^2	★★ 3000 м^2
Безопасность	★★ Вертикальная мачта с ручным механизмом	★★ Вертикальная мачта с ручным механизмом	★★★ Вертикальная мачта с гидравлическим механизмом	★★★ Вертикальная мачта с гидравлическим механизмом	★★ Вертикальная мачта с ручным механизмом	★★ Вертикальная мачта с ручным механизмом
Срок службы ламп	★★ 6000 ч	★★★ 30000 ч	★★ 6000 ч	★★★ 30000 ч	★★ 6000 ч	★★ 30000 ч
Эффективность транспортировки	★★ 16 установок в грузовом автомобиле	★★ 16 установок в грузовом автомобиле	★★ 8 установок в грузовом автомобиле	★★ 22 установки в грузовом автомобиле	★★★ 32 установки в грузовом автомобиле	★★★ 32 установки в грузовом автомобиле
Дополнительные функции	Кожух типа Red Rock	Кожух типа Red Rock	Для тяжёлых условий	Основание небольшого размера	Подключение к любому источнику питания	Подключение к любому источнику питания

*** Отличный выбор ** Хороший выбор

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93