

# Передвижные компрессоры серии CPS

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владimir (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS175-7

Рабочее давление	7 бар
Производительность	5 м3/мин
Привод	Дизельный
Двигатель	Kubota V1505T
Мощность	33 кВт
Топливный бак	60 л
Масло в двигателе	5,5 л
Масло в компрессоре	8 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Количество выходов	3 x 3/4"
Габариты (ДхШхВ)	2700 x 1350 x 1350 мм
Вес	750 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 7.0-7

Рабочее давление	7 бар
Производительность	7 м3/мин
Привод	Дизельный
Двигатель	Kubota V2403-M-DI-T-E2B
Мощность	49,2 кВт
Топливный бак	87 л
Масло в двигателе	11,5 л
Масло в компрессоре	11 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Количество выходов	1 x 1 1/2", 3 x 3/4"
Габариты (ДхШхВ)	2314 x 1378 x 1518 мм
Вес	1099 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 350E

Рабочее давление	7 бар
Производительность	10 м3/мин
Привод	Электрический
Мощность	55 кВт
Масло в компрессоре	20 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Напряжение	380 В
Частота	50 Гц
Звуковое давление	73 дБ(А)
Габариты (ДхШхВ)	3840 x 1680 x 1740 мм
Вес	1540 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 11.0-7

Рабочее давление	7 бар
Производительность	11,1 м3/мин
Привод	Дизельный
Двигатель	Deutz TCD2012L04
Мощность	83 кВт
Топливный бак	175 л
Масло в двигателе	8,5 л
Масло в компрессоре	23,5 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Количество выходов	1 x 1 1/2", 3 x 3/4"
Габариты (ДхШхВ)	2642 x 1391 x 1608 мм
Вес	1642 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 400-100

Рабочее давление	7 бар
Производительность	12 м3/мин
Привод	Дизельный
Двигатель	Cummins 4BTAA3.9-C125
Мощность	93 кВт
Топливный бак	185 л
Масло в двигателе	9 л
Масло в компрессоре	24 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Количество выходов	1 x 1 1/2", 3 x 3/4"
Габариты (ДхШхВ)	2235 x 1180 x 1623 мм
Вес	1580 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 450E

Рабочее давление	7 бар
Производительность	13 м3/мин
Привод	Электрический
Мощность	75 кВт
Масло в компрессоре	28 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Напряжение	380 В
Частота	50 Гц
Звуковое давление	73 дБ(А)
Габариты (ДхШхВ)	3840 x 1680 x 1740 мм
Вес	1540 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 700E

Рабочее давление	7 бар
Производительность	20.3 м3/мин
Привод	Электрический
Мощность	110 кВт
Масло в компрессоре	55 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Напряжение	380 В
Частота	50 Гц
Звуковое давление	73 дБ(А)
Габариты (ДхШхВ)	4232 x 1950 x 2170 мм
Вес	2590 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 800E-8

Рабочее давление	8 бар
Производительность	23 м3/мин
Привод	Электрический
Мощность	132 кВт
Масло в компрессоре	55 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Напряжение	380 В
Частота	50 Гц
Звуковое давление	73 дБ(А)
Габариты (ДхШхВ)	4232 x 1950 x 2170 мм
Вес	2590 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 850-8,6

Рабочее давление	8,6 бар
Производительность	23,6 м3/мин
Привод	Дизельный
Двигатель	Cummins 6CTA8.3-C260
Мощность	194 кВт
Топливный бак	300 л
Масло в двигателе	18 л
Масло в компрессоре	55 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Количество выходов	1 x 1 1/2", 3 x 3/4"
Габариты (ДхШхВ)	2726 x 1660 x 1850 мм
Вес	2380 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 350-10

Рабочее давление	10 бар
Производительность	10,4 м3/мин
Привод	Дизельный
Двигатель	Cummins 4BTAA3.9-C125
Мощность	93 кВт
Топливный бак	185 л
Масло в двигателе	9 л
Масло в компрессоре	24 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Количество выходов	1 x 1 1/2", 3 x 3/4"
Габариты (ДхШхВ)	2235 x 1180 x 1623 мм
Вес	1580 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 400E

Рабочее давление	10 бар
Производительность	11.9 м3/мин
Привод	Электрический
Мощность	75 кВт
Масло в компрессоре	40 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 25 °
Напряжение	400 / 440 / 460 / 575 В
Частота	50 Гц
Звуковое давление	68 дБ(А)
Габариты (ДхШхВ)	2850 x 1100 x 1620 мм
Вес	1625 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 450E-10

Рабочее давление	10 бар
Производительность	13 м3/мин
Привод	Электрический
Мощность	90 кВт
Масло в компрессоре	28 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Напряжение	380 В
Частота	50 Гц
Звуковое давление	73 дБ(А)
Габариты (ДхШхВ)	3840 x 1680 x 1740 мм
Вес	1640 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 500E

Рабочее давление	10 бар
Производительность	14.2 м3/мин
Привод	Электрический
Мощность	90 кВт
Масло в компрессоре	40 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 25 °
Напряжение	400 / 440 / 460 / 575 В
Частота	50 Гц
Звуковое давление	65 дБ(А)
Габариты (ДхШхВ)	2850 x 1100 x 1620 мм
Вес	1800 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 600E-10

Рабочее давление	10 бар
Производительность	16.5 м3/мин
Привод	Электрический
Мощность	110 кВт
Масло в компрессоре	55 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Напряжение	380 В
Частота	50 Гц
Звуковое давление	73 дБ(А)
Габариты (ДхШхВ)	4232 x 1950 x 2170 мм
Вес	2590 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 750E-10

Рабочее давление	10 бар
Производительность	20 м3/мин
Привод	Электрический
Мощность	132 кВт
Масло в компрессоре	55 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Напряжение	380 В
Частота	50 Гц
Звуковое давление	73 дБ(А)
Габариты (ДхШхВ)	4232 x 1950 x 2170 мм
Вес	2590 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 800-10

Рабочее давление	10 бар
Производительность	22,2 м3/мин
Привод	Дизельный
Двигатель	Cummins 6CTA8.3-C260
Мощность	194 кВт
Топливный бак	300 л
Масло в двигателе	18 л
Масло в компрессоре	55 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Количество выходов	1 x 1 1/2", 3 x 3/4"
Габариты (ДхШхВ)	2726 x 1660 x 1850 мм
Вес	2380 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 900E

Рабочее давление	10 бар
Производительность	25.8 м3/мин
Привод	Электрический
Мощность	160 кВт
Масло в компрессоре	65 л
Макс рабочая температура	+ 45 °
Мин рабочая температура	- 25 °
Напряжение	400 / 440 / 460 / 575 В
Частота	50 Гц
Звуковое давление	68 дБ(А)
Габариты (ДхШхВ)	3378 x 1190 x 1663 мм
Вес	2963 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 950-10

Рабочее давление	10 бар
Производительность	26,8 м3/мин
Привод	Дизельный
Двигатель	Cummins 6LTAA8.9-C315
Мощность	232 кВт
Топливный бак	430 л
Масло в двигателе	28 л
Масло в компрессоре	65 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Количество выходов	1 x 1 1/2", 3 x 3/4"
Габариты (ДхШхВ)	3985 x 1800 x 2200 мм
Вес	4245 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 350-12

Рабочее давление	12 бар
Производительность	10 м3/мин
Привод	Дизельный
Двигатель	Cummins 4BTAA3.9-C125
Мощность	93 кВт
Топливный бак	185 л
Масло в двигателе	9 л
Масло в компрессоре	24 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Количество выходов	1 x 1 1/2", 3 x 3/4"
Габариты (ДхШхВ)	2235 x 1180 x 1623 мм
Вес	1580 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 11.0-12

Рабочее давление	12 бар
Производительность	10,4 м3/мин
Привод	Дизельный
Двигатель	Deutz TCD2013L04
Мощность	104 кВт
Топливный бак	175 л
Масло в двигателе	10,5 л
Масло в компрессоре	23,5 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Количество выходов	1 x 1 1/2", 3 x 3/4"
Габариты (ДхШхВ)	2642 x 1391 x 1608 мм
Вес	1642 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 750-12

Рабочее давление	12 бар
Производительность	20,8 м3/мин
Привод	Дизельный
Двигатель	Cummins 6CTA8.3-C260
Мощность	194 кВт
Топливный бак	300 л
Масло в двигателе	18 л
Масло в компрессоре	55 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Количество выходов	1 x 1 1/2", 3 x 3/4"
Габариты (ДхШхВ)	2726 x 1660 x 1850 мм
Вес	2380 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 900-12

Рабочее давление	12 бар
Производительность	24,6 м3/мин
Привод	Дизельный
Двигатель	Cummins 6LTAA8.9-C315
Мощность	232 кВт
Топливный бак	430 л
Масло в двигателе	28 л
Масло в компрессоре	65 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Количество выходов	1 x 1 1/2", 3 x 3/4"
Габариты (ДхШхВ)	3985 x 1800 x 2200 мм
Вес	4245 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 400E-13

Рабочее давление	13 бар
Производительность	11 м3/мин
Привод	Электрический
Мощность	90 кВт
Масло в компрессоре	28 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Напряжение	380 В
Частота	50 Гц
Звуковое давление	73 дБ(А)
Габариты (ДхШхВ)	3840 x 1680 x 1740 мм
Вес	1640 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 500E-13

Рабочее давление	13 бар
Производительность	13.5 м3/мин
Привод	Электрический
Мощность	110 кВт
Масло в компрессоре	55 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Напряжение	380 В
Частота	50 Гц
Звуковое давление	73 дБ(А)
Габариты (ДхШхВ)	4232 x 1950 x 2170 мм
Вес	2590 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 600E-14

Рабочее давление	14 бар
Производительность	16 м3/мин
Привод	Электрический
Мощность	132 кВт
Масло в компрессоре	55 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Напряжение	380 В
Частота	50 Гц
Звуковое давление	73 дБ(А)
Габариты (ДхШхВ)	4232 x 1950 x 2170 мм
Вес	2590 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 820-17

Рабочее давление	17 бар
Производительность	23,1 м3/мин
Привод	Дизельный
Двигатель	Cummins 6LTAA8.9-C315
Мощность	232 кВт
Топливный бак	512 л
Масло в двигателе	28 л
Масло в компрессоре	70 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Количество выходов	1 x 1 1/2", 3 x 3/4"
Габариты (ДхШхВ)	3985 x 1800 x 2200 мм
Вес	5010 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 770-21

Рабочее давление	21 бар
Производительность	21,8 м3/мин
Привод	Дизельный
Двигатель	Cummins 6LTAA8.9-C315
Мощность	232 кВт
Топливный бак	512 л
Масло в двигателе	28 л
Масло в компрессоре	70 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Количество выходов	1 x 1 1/2", 3 x 3/4"
Габариты (ДхШхВ)	3985 x 1800 x 2200 мм
Вес	5010 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 770E-21

Рабочее давление	21 бар
Производительность	21.8 м3/мин
Привод	Электрический
Мощность	250 кВт
Масло в компрессоре	92 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Напряжение	380 В
Частота	50 Гц
Звуковое давление	78 дБ(А)
Габариты (ДхШхВ)	3985 x 1800 x 2200 мм
Вес	4250 кг



## Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 1070-25

Рабочее давление	25 бар
Производительность	30,5 м3/мин
Привод	Дизельный
Двигатель	Cummins QSZ13-C500-II
Мощность	372 кВт
Топливный бак	780 л
Масло в двигателе	45 л
Масло в компрессоре	100 л
Макс рабочая температура	+ 50 °
Мин рабочая температура	- 10 °
Количество выходов	1 x 1 1/2", 3 x 3/4"
Габариты (ДхШхВ)	4360 x 2100 x 2180 мм
Вес	5780 кг



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47